



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

вх. № PP-5576/A8/08.11.2022г.



Възстановим подпись



PP-5576/A9/25.11.2022 г.

Подписано от: Rositsa Ivanova Geneva

ДО

ГОСПОЖА НЕХРИБАН АХМЕДОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Общинска администрация
Венец, обл. Шумен
Вх. № РД 84-00-699
25.11.2022 г.

*Сане
М. Генев
ДС*

ОТНОСНО: Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХМЕДОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, за провеждане на процедура за изменение на Разрешително за водовземане Ви уведомявам, за необходимостта от публично обявяване, чрез поставяне на приложеното съобщение на определеното за целта място в общината.

С настоящото писмо Ви изпращам съобщение за инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец „Боян“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 05966.16.81 по ККР на с. Боян, м. „Къщла“, общ. Венец, обл. Шумен.

Добиваните води от **39 300 м³/г.** ще се използват за „обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Боян, общ. Венец, обл. Шумен.

Предвид гореизложеното, на основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, моля да ни уведомите в 3-дневен срок за датата на обявяването, предвид необходимостта от спазване на законоустановения 14-дневен срок за приемане в БДЧР на възражения и предложения от заинтересованите страни или граждани.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С уважение,



Възстановим подпись



инж. Явор Димитров

Директор на

БД „Черноморски район“

Подписано от: YAVOR MAKSIMOV DIMITROV



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец „Боян“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 05966.16.81 по ККР на с. Боян, м. „Къща“, общ. Венец, обл. Шумен.

1. Цел на заявленото използване на водите:	Обществено питейно-битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G000000Q003 - Порови води в кватернер в терасата на р. Провадийска
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	<p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химичното състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите и в тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“- „Изграждане на СОЗ около съоръжението за ПБВ, съгласно действащото законодателство“- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“- „За намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, да се предприемат действия по изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната и реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“- „Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след това по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен“ <p>Съгласно ПУРН 2016-2021г., поземлен имот с идентификатор 05966.16.81 по ККР на с. Боян, м. „Къща“, общ. Венец, обл. Шумен, в който се намира водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще</p>

	постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.
3. Водовземни съоръжения	Шахтов кладенец „Боян“, с дълбочина 6м, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 05966.16.81 по ККР на с. Боян, м. „Къща“, общ. Венец, обл. Шумен
4. Място на използване на водите, населено място	За обществено питейно – битово водоснабдяване на с. Боян, общ. Венец, обл. Шумен.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите	Средноденонощен дебит – 1,25 л/сек, Максимален дебит – 2 л/сек. за 12ч в денонощие
- понижение на водното ниво	Максимално експлоатационно понижение: 0,70 м ДВН – 2,60 м
Годишен обем на черпене:	39 300 м ³ /г.
- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	39 300 м ³ /г.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваниите количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.



Възстановим подпись

X

инж. Явор Димитров

Директор на

БД "Черноморски район"

Подписано от: YAVOR MAKSIMOV DIMITROV