




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

вх. № PP-5576/A8/08.11.2022г.

Възстановим подпис

X PP-5576/A9/25.11.2022 г.



Подписано от: Rositsa Ivanova Geneva

ДО
ГОСПОЖА НЕХРИБАН АХМЕДОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

ОТНОСНО: Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХМЕДОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, за провеждане на процедура за изменение на Разрешително за водовземане Ви уведомявам, за необходимостта от публично обявяване, чрез поставяне на приложеното съобщение на определеното за целта място в общината.

С настоящото писмо Ви изпращам съобщение за инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец „Боян“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 05966.16.81 по КККР на с. Боян, м. „Къшла“, общ. Венец, обл. Шумен.

Добиваните води от **39 300 м³/г.** ще се използват за „обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Боян, общ. Венец, обл. Шумен.

Предвид гореизложеното, на основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, моля да ни уведомите в 3-дневен срок за датата на обявяването, предвид необходимостта от спазване на законоустановения 14-дневен срок за приемане в БДЧР на възражения и предложения от заинтересованите страни или граждани.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С уважение,

Възстановим подпис

X инж. Явор Димитров

Директор на

БД "Черноморски район"

Подписано от: YAVOR MAKSIMOV DIMITROV



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец „Боян“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 05966.16.81 по КККР на с. Боян, м. „Къшла“, общ. Венец, обл. Шумен.

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>Обществено питейно-битово водоснабдяване</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p>BG2G000000Q003 - Порови води в кватернер в терасата на р. Провадийска</p> <p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химичното състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите и в тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“- „Изграждане на СОЗ около съоръжението за ПВВ, съгласно действащото законодателство“- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“- „За намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, да се предприемат действия по изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната и реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“- „Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след това по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрачлоретилен, трихлоретилен“ <p>Съгласно ПУРН 2016-2021г., поземлен имот с идентификатор 05966.16.81 по КККР на с. Боян, м. „Къшла“, общ. Венец, обл. Шумен, в който се намира водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще</p>