




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

БД "Черноморски район"  
гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 33  
ел. поща: bdvarna@bsbd.bg, тел.: 052 687 455  
Адрес за проверка: <https://www.bsbd.bg>  
Рег. №: РР-6781-А6]  
Дата: 08.12.2025



Ниво на конфиденциалност: 1  
[TLP-GREEN]  
вх. № РР – 6781(А5)/А6/1/2025 г.

ДО  
ГОСПОЖА НЕХРИБАН АХМЕДОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

**ОТНОСНО:** Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение: тръбен кладенец Дълбок сондаж „Р-Габрица“ разположен в ПИ № 14132.23.77 по КККР на с. Габрица, местност „Банар чукур“, общ. Венец, обл. Шумен

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХМЕДОВА,**

Във връзка с разпоредбите на чл. 62а, ал. 2 и чл. 64 от Закона за водите, за провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, Ви уведомявам за необходимостта от публично обявяване, чрез поставяне на приложеното съобщение на определеното за целта място в общината.

С настоящото писмо Ви изпращам съобщение за инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение: Дълбок сондаж „Р-Габрица“ разположен в ПИ № 14132.23.77 по КККР на с. Габрица, местност „Банар чукур“, общ. Венец, обл. Шумен.

Добиваните води от 126 144 m<sup>3</sup>/у ще се използват за „Обществено питейно-битово водоснабдяване“ на селата: Габрица, Дренци, Страхилица, Близнаци и Сливак, общ. Венец, обл. Шумен.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, моля да ни уведомите в 3-дневен срок за датата на обявяване, предвид необходимостта от спазване на законоустановения 14-дневен срок за приемане в БДЧР на възражения и предложения от заинтересованите страни или граждани.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** съгласно текста.

**С УВАЖЕНИЕ,**

**инж. ЯВОР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

### СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнната дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение: тръбен кладенец Дълбок сондаж „Р-Габрица“ разположен в ПИ № 14132.23.77 по КККР на с. Габрица, местност „Занар чукур“, общ. Венец, обл. Шумен.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Цел на заявеното използване на водите:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | „Обществено питейно-битово водоснабдяване“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПВТ „Карстови води в малм-валани“ с код BG2G000J3K1041.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 | <p>Подземното водно тяло е оценено в добро количествено и химично състояние, с поставени цели до 2027 г. за запазване на доброто количествено и химично състояние.</p> <p>Съгласно провеждания национален мониторинг през 2024 г. за ПВТ не са установени отклонения от СК ПС, тялото е оценено в добро химичното състояние, предвид което се наблюдава тенденция за запазване на химичното състояние. Експлоатационния индекс на ПВТ, съгласно чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, е 44,69 %.</p> <p>В Програмата от мерки към ПУРБ са включени конкретни мерки, имащи отношение към водовземането:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложения и почвите, покриващи водното тяло.“</li><li>- Мярка: „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.“</li><li>- Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.</li><li>- Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с предвидени действия: „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени</li></ul> |



ПАО

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33  
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448  
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

води“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво“;

- Мярка: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с предвидено действие: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“;

- Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидени действия: „Ограничаване на водовземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижение на водното ниво във водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата.“, „Ограничаване, спиране или предписване на допълнителни изисквания за дейността на обекти, отделящи едно или повече замърсяващи вещества или индикатори за замърсяване, за които във водосборната зона в подземния воден обект е установено превишение на стандарта за качество на питейната вода, изискващо пречистване при производството на питейна вода, повишена концентрация над установеното базово ниво, което е предпоставка за изискване на по-висока степен на пречистване при производството на питейна вода и наличие на значителна и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители със стойности около и над 75% от праговите стойности“.

- Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидени действия: „Забрана за издаване на разрешителни на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“.

- Мярка: „Изменение или отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води, в резултат от преразглеждането им“ с предвидени действия:



ПАС

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ап. Дякович“ № 33  
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448  
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg





„Ограничаване на водовземането в района на интрузия на морски води“; „Изменение на параметрите на разрешеното водовземане по разрешителни за водовземане от подземни води в случаите на установен риск от привличане на солени води, замърсени води или води със завишени естествени причини концентрации на вещества или йони спрямо стандарта за качество“; „Отнемане на издадените разрешителни за водовземане за ПВТ или части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво“; „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“;

- **Мярка:** „Отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води“ с предвидено действие: „Отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешителни за водовземане от подземни води в случаите на неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването“;

- **Мярка:** „Смекчаване на натиска от климатичните промени“ с предвидено действие: „Противотвръщане влошаването на екологичното състояние на повърхностните води и количествения състояние на подземните води в резултат от изменението на климата, в процес на издаване на разрешителни“;

- **Мярка:** „Прилагане на екологични практики и най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2008 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите, когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.

2. Да се опазват подземните води от замърсяване съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите.

3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане.

4. За намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, да се предприемат действия по изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната и реконструкция на водопрееносната система за обществено и битово водоснабдяване“

5. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРБ 2022-2027г.,



ПАС

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33  
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448  
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>Становище по ЕО на ПУРБ № 5-3/2024 г., и Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г.</p> <p>6. Прибавя се нов Раздел: „Условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води“, с условие: „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове“.</p> <p><b>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г.:</b></p> <p>Територията на ПИ № 14132.23.77 по КККР на с. Габрица, общ. Венец, обл. Шумен, в който се намира водовземното съоръжение и обектът на водоснабдяване – землищата на селата: Габрица, Дренци, Страхилица, Близнаци и Сливак, общ. Венец, обл. Шумен не попадат в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към водовземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>Съгласно Програмата от мерки към ПУРН 2022-2027 г. е предвидена мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни води или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“. В раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ на разрешителното ще бъде актуализирано условие свързано с цитираната мярка: „Да уведоми БДЧР и съответните РЗИ в случаи на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и за предприетите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по Наредба № 9/2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели“.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение № Ж Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН и в Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023г. на МОСВ, публикувани на официалната страницата на БДЧР.</p> |
| <p>3. Водовземни съоръжения</p> | <p>тръбен кладенец:</p> <p>Дълбок сондаж „Р-Габрица“, с дълбочина 624 m, разположен в ПИ № 14132.23.77 по КККР на с. Габрица, местност „Банар чукур“, общ. Венец, обл. Шумен, собственост Държавата, В и К.</p> <p>Конструкция ДС „Р-Габрица“:</p> <p>от 0,0 m + 7,0 m - Ø 530 - метална колона, циментирана<br/> от 0,0 m + 250,0 m - Ø 426 - метална колона, циментирана<br/> от 250,0 m + 450,0 m - Ø 245 - метална колона, циментирана<br/> от 450,0 m + 624,0 m - Ø 190 - открит интервал</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



ПАО

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33  
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448  
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ЕКАТТЕ</b></p> <p>4. Място на използване на водите, населено място</p> <p>5. Параметри на използването:<br/>- количество на водите</p> <p>- годишен обем на черпене:</p> <p>- понижение на водното ниво</p> <p>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</p> | <p>14132</p> <p>За „Обществено питейно-битово водоснабдяване“ на селата: Габрица, Дренци, Страхилица, Близнаци и Сливак, общ. Венец, обл. Шумен.</p> <p>Средноденоношен воден дебит – <math>Q_{\text{ср.дн.}} = 4,0 \text{ l/s}</math><br/>Максимален дебит на черпене – <math>Q_{\text{max}} = 18,0 \text{ l/s}</math></p> <p>Годишно водно количество = <math>126\,144 \text{ m}^3/\text{y}</math></p> <p><math>S_{\text{max exp.}} = 9,20 \text{ m}</math><br/>ДВН = <math>239,60 \text{ m}</math></p> <p>Минимално водно количество = <math>126\,144 \text{ m}^3/\text{y}</math></p> |
| <p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.<br/>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**инж. ЯВОР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



**ПАС**

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33  
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448  
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

